

Szett	Típus (kültéri / beltéri)	Hűtés kW	Fűtés kW	Megjegyzés		Ajánlott bruttó fogyasztói ár
ALL IN ONE "L" generáció R290 High Performance HYDROKIT hőszivattyú (Hűtő-Fűtő), 1 fázisú (230V), 200 L-es HMV tartállyal COMPACT (600X600)						
KIT-ADC05L3E5	WH-WDG05LE5/WH-ADC0509L3E5		5	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel		3 092 455 Ft
KIT-ADC05L3E5B	WH-WDG05LE5/WH-ADC0509L3E5B		5	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel (2 ZÓNÁS BEÉPÍTETT HYDROKIT)		3 417 174 Ft
KIT-ADC07L3E5	WH-WDG07LE5/WH-ADC0509L3E5		7	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel		3 343 949 Ft
KIT-ADC07L3E5B	WH-WDG07LE5/WH-ADC0509L3E5B		7	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel (2 ZÓNÁS BEÉPÍTETT HYDROKIT)		3 668 667 Ft
KIT-ADC09L3E5	WH-WDG09LE5/WH-ADC0509L3E5		9	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel		3 580 623 Ft
KIT-ADC09L3E5B	WH-WDG09LE5/WH-ADC0509L3E5B		9	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel (2 ZÓNÁS BEÉPÍTETT HYDROKIT)		3 905 341 Ft
"L" generáció R290 High Performance OSZTOTT hőszivattyú (Hűtő-Fűtő), 1 fázisú (230V)						
KIT-WC05L3E5	WH-WDG05LE5/WH-SDC0509L3E5		5	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 199 370 Ft
KIT-WC07L3E5	WH-WDG07LE5/WH-SDC0509L3E5		7	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 450 863 Ft
KIT-WC09L3E5	WH-WDG09LE5/WH-SDC0509L3E5		9	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 687 537 Ft
ALL IN ONE "K" generáció R32 High Performance hőszivattyú (Hűtő-Fűtő), 1 fázisú (230V), 200 L-es HMV tartállyal COMPACT (600X600)						
KIT-ADC03K3E5	WH-UDZ03KE5/WH-ADC0309K3E5		3	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 711 074 Ft
KIT-ADC03K3E5B	WH-UDZ03KE5/WH-ADC0309K3E5B		3	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel (2 ZÓNÁS BEÉPÍTETT HYDROKIT)		3 002 231 Ft
KIT-ADC05K3E5	WH-UDZ05KE5/WH-ADC0309K3E5		5	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 886 727 Ft
KIT-ADC05K3E5B	WH-UDZ05KE5/WH-ADC0309K3E5B		5	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel (2 ZÓNÁS BEÉPÍTETT HYDROKIT)		3 177 884 Ft
KIT-ADC07K3E5	WH-UDZ07KE5/WH-ADC0309K3E5		7	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 044 946 Ft
KIT-ADC07K3E5B	WH-UDZ07KE5/WH-ADC0309K3E5B		7	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel (2 ZÓNÁS BEÉPÍTETT HYDROKIT)		3 336 103 Ft
KIT-ADC09K3E5	WH-UDZ09KE5/WH-ADC0309K3E5		9	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 262 006 Ft
KIT-ADC09K3E5B	WH-UDZ09KE5/WH-ADC0309K3E5B		9	1 fázisú, 3kW kieg. fűtőbetéttel (2 ZÓNÁS BEÉPÍTETT HYDROKIT)		3 553 163 Ft
"K" generáció R32 High Performance OSZTOTT hőszivattyú (Hűtő-Fűtő), 1 fázisú (230V)						
KIT-WC03K3E5	WH-UDZ03KE5/WH-SDC0309K3E5		3	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		1 909 520 Ft
KIT-WC05K3E5	WH-UDZ05KE5/WH-SDC0309K3E5		5	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 085 173 Ft
KIT-WC07K3E5	WH-UDZ07KE5/WH-SDC0309K3E5		7	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 243 392 Ft
KIT-WC09K3E5	WH-UDZ09KE5/WH-SDC0309K3E5		9	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 460 452 Ft
ALL IN ONE "H" Generáció R410A High Performance Osztott hőszivattyú (Hűtő-Fűtő) 1 fázisú (230V), 200 l-es HMV tartállyal						
KIT-ADC12HE5C	WH-UD12HE5/WH-ADC1216H6E5C	10	12	1 fázisú, 6kW kiegészítő fűtőbetéttel (COMPACT 600X600mm beltérivel)		3 864 806 Ft
KIT-ADC16HE5C	WH-UD16HE5/WH-ADC1216H6E5C	12,2	16	1 fázisú, 6kW kiegészítő fűtőbetéttel (COMPACT 600X600mm beltérivel)		4 196 499 Ft
ALL IN ONE "H" Generáció High Performance Osztott hőszivattyú (Hűtő-Fűtő) 3 fázisú, 200 l-es HMV tartállyal						
KIT-ADC09HE8	WH-UD09HE8/WH-ADC0916H9E8	7	9	3 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 765 429 Ft
KIT-ADC12HE8	WH-UD12HE8/WH-ADC0916H9E8	10	12	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 958 953 Ft
KIT-ADC16HE8	WH-UD16HE8/WH-ADC0916H9E8	12,2	16	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		4 301 542 Ft

Szett	Típus (kültéri / beltéri)	Hűtés kW	Fűtés kW	Megjegyzés		Ajánlott bruttó fogyasztói ár
ALL IN ONE "K" Generáció R32 T-CAP Osztott hőszivattyú (Hűtő-Fűtő) 1 fázisú, 200 l-es HMV tartállyal, -20°C-ig 100% teljesítmény						
KIT-AXC09KE5	WH-UX209KE5/WH-ADC0912K6E5		9	1 fázisú, 6kW kiegészítő fűtőbetéttel (COMPACT 600X600mm beltérivel)		3 935 852 Ft
KIT-AXC12KE5	WH-UX212KE5/WH-ADC0912K6E5		12	1 fázisú, 6kW kiegészítő fűtőbetéttel (COMPACT 600X600mm beltérivel)		4 379 126 Ft
ALL IN ONE "H" Generáció T-CAP Osztott hőszivattyú (Hűtő-Fűtő) 3 fázisú, 200 l-es HMV tartállyal, -20°C-ig 100% teljesítmény						
KIT-AXC09HE8	WH-UX09HE8/WH-ADC0916H9E8	7	9	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		4 108 018 Ft
KIT-AXC12HE8	WH-UX12HE8/WH-ADC0916H9E8	10	12	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		4 340 334 Ft
KIT-AXC16HE8	WH-UX16HE8/WH-ADC0916H9E8	12,2	16	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		4 615 364 Ft
KIT-AQC09HE8	WH-UQ09HE8/WH-ADC0916H9E8	7	9	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel szuper csendes kültéri egység		4 597 929 Ft
KIT-AQC12HE8	WH-UQ12HE8/WH-ADC0916H9E8	10	12	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel szuper csendes kültéri egység		4 881 241 Ft
KIT-AQC16HE8	WH-UQ16HE8/WH-ADC0916H9E8	12,2	16	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel szuper csendes kültéri egység		5 145 810 Ft
"J" és "H" Generáció High Performance Osztott levegő-víz hőszivattyú (Hűtő-Fűtő) 1 fázisú,						
KIT-WC12H6E5	WH-UD12HE5/WH-SDC12H6E5	10	12	1 fázisú, 6kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 984 797 Ft
KIT-WC16H6E5	WH-UD16HE5/WH-SDC16H6E5	12,2	16	1 fázisú, 6kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 573 649 Ft
"H" Generáció High Performance Osztott levegő-víz hőszivattyú (Hűtő-Fűtő) 3 fázisú						
KIT-WC09H3E8	WH-UD09HE8/WH-SDC09H3E8	7	9	3 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 665 744 Ft
KIT-WC12H9E8	WH-UD12HE8/WH-SDC12H9E8	10	12	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 076 328 Ft
KIT-WC16H9E8	WH-UD16HE8/WH-SDC16H9E8	12,2	16	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 702 665 Ft
"H" Generáció T-CAP Osztott levegő-víz hőszivattyú (Hűtő-Fűtő) 1 és 3 fázisú, -20°C-ig 100% teljesítmény						
KIT-WXC09H3E5	WH-UX09HE5/WH-SXC09H3E5	7	9	1 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 606 903 Ft
KIT-WXC09H3E8	WH-UX09HE8/WH-SXC09H3E8	7	9	3 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 966 490 Ft
KIT-WQC09H3E8	WH-UQ09HE8/WH-SQC09H3E8	7	9	3 fázisú, 3kW kiegészítő fűtőbetéttel szuper csendes kültéri egység		3 608 518 Ft
KIT-WXC12H6E5	WH-UX12HE5/WH-SXC12H6E5	10	12	1 fázisú, 6kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 316 925 Ft
KIT-WXC12H9E8	WH-UX12HE8/WH-SXC12H9E8	10	12	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 469 913 Ft
KIT-WQC12H9E8	WH-UQ12HE8/WH-SQC12H9E8	10	12	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel szuper csendes kültéri egység		4 091 020 Ft
KIT-WXC16H9E8	WH-UX16HE8/WH-SXC16H9E8	12,2	16	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel		4 173 398 Ft
KIT-WQC16H9E8	WH-UQ16HE8/WH-SQC16H9E8	12,2	16	3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel szuper csendes kültéri egység		4 846 372 Ft
Mono Block levegő-víz hőszivattyú 1 és 3 fázisú High Performance, T-cap -20°C-ig 100% teljesítmény						
WH-MDC05J3E5 HighPerformance		4,5	5	1 fázisú, 3 kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 014 563 Ft
WH-MDC07J3E5 HighPerformance		6	7	1 fázisú, 3 kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 199 806 Ft
WH-MDC09J3E5 HighPerformance		7	9	1 fázisú, 3 kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 368 485 Ft
WH-MDC12H6E5 HighPerformance		10	12	1 fázisú, 6 kW kiegészítő fűtőbetéttel		2 514 935 Ft
WH-MDC16H6E5 HighPerformance		12,2	16	1 fázisú, 6 kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 047 125 Ft
WH-MXC09J3E5 T-CAP		7	9	1 fázisú, 6 kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 091 583 Ft
WH-MXC12J6E5 T-CAP		10	12	1 fázisú, 6 kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 319 540 Ft
WH-MXC09J3E8 T-CAP		7	9	3 fázisú, 3 kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 319 540 Ft
WH-MXC12J9E8 T-CAP		10	12	3 fázisú, 9 kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 486 476 Ft
WH-MXC16J9E8 T-CAP		12,2	16	3 fázisú, 9 kW kiegészítő fűtőbetéttel		3 819 912 Ft

Típus	Teljesítmény	Megjegyzés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár	
EcoFlex A2W+A2A MULTI osztott levegő-víz hőszivattyú (Hűtő-Fűtő) 1 fázisú				
EcoFlex A2W+A2A multi	CU-2WZ71YBE5 S-71WF3E WH-ADF0309J3E5CM	8 8 Fűtés-hűtés és HMV készítés, légszarnázható beltéri egységgel, hulladékhő visszanyerés, beépített WiFi*	 4 227 881 Ft	
Hővisszanyerős szellőztető ALL IN ONE beltéri egységre építhető				
PAW-A2W-VENTA-R / L (jobb vagy bal csatlakozás)	300 m ³	Hővisszanyerős szellőző egység ALL IN ONE beltéri egységre építhető	 1 423 968 Ft	
Hővisszanyerős szellőztető ellenáramú hőcserélővel				
PAW-VENTX10Z	130 m ³ /h	HORIZONTÁLIS	 610 210 Ft	
PAW-VENTX20H	155 m ³ /h	HORIZONTÁLIS		754 045 Ft
PAW-VENTX30H	300 m ³ /h	HORIZONTÁLIS		832 500 Ft
PAW-VENTX40H	340 m ³ /h	HORIZONTÁLIS		954 542 Ft
PAW-VENTX15Z	210 m ³ /h	HORIZONTÁLIS		653 796 Ft
PAW-VENTX20V	170 m ³ /h	VERTIKÁLIS		762 762 Ft
PAW-VENTX30V	300 m ³ /h	VERTIKÁLIS		858 652 Ft
PAW-VENTX40V	380 m ³ /h	VERTIKÁLIS		932 749 Ft
Hővisszanyerős szellőztetők ZDY				
FY-250ZDY8R	250 m ³ /h	Távírányítóval	 608 902 Ft	
FY-350ZDY8R	350 m ³ /h	Távírányítóval		707 407 Ft
FY-500ZDY8R	500 m ³ /h	Távírányítóval		823 783 Ft
FY-800ZDY8R	800 m ³ /h	Távírányítóval		1 151 117 Ft
FY-01KZDY8R	1000 m ³ /h	Távírányítóval		1 313 694 Ft
Hővisszanyerős szellőztetők ZY				
FV-15ZY1G	150 m ³ /h	Távírányítóval	 656 847 Ft	
FV-25ZY1G	250 m ³ /h	Távírányítóval		710 894 Ft
FV-35ZY1G	350 m ³ /h	Távírányítóval		858 652 Ft
FV-50ZY1G	500 m ³ /h	Távírányítóval		931 006 Ft
FV-65ZY1G	650 m ³ /h	Távírányítóval		1 127 580 Ft
FV-80ZY1G	800 m ³ /h	Távírányítóval		1 300 618 Ft
FV-1KZY1G	1000 m ³ /h	Távírányítóval		1 517 678 Ft
FV-1HZY1G	1500 m ³ /h	Távírányítóval		2 373 279 Ft
FV-2KZY1G	2000 m ³ /h	Távírányítóval		2 892 829 Ft
Aquarea használati melegvíz-tárolók és Új Panasonic DHW Aquarea használati melegvíz-tartály beépített hőszivattyúval				
PAW-TD20B8E3-2	185 L / 80 L	Tartály és puffer tartály egyben, 3kW fűtőbetét, 2,3m ² hőcserélő felülettel, 3 utas szeleppel,	 2 326 642 Ft	
PAW-TD23B6E5	230 L / 60 L	Tartály és puffer tartály egyben, 3kW fűtőbetét, 2,3m ² hőcserélő felülettel, 3 utas szeleppel,		2 665 744 Ft
WH-TD20C1E5-1	200 L	Rozsdamentes acél tartály, 3kW fűtőbetét, 1,8m ² hőcserélő felülettel, CZ-TK1 érzékelővel, 3 utas szelep nélkül		670 795 Ft
WH-TD30C1E5-1	300 L	Rozsdamentes acél tartály, 3kW fűtőbetét, 1,8m ² hőcserélő felülettel, CZ-TK1 érzékelővel, 3 utas szelep nélkül		765 377 Ft
PAW-TD30C1E5-HI	300 L	Rozsdamentes acél tartály, 3kW fűtőbetét, 2,35m ² hőcserélő felülettel, CZ-TK1 érzékelővel, 3 utas szelep nélkül		855 165 Ft
PAW-TA15C1E5	167 L	Zománczott tartály, anód jalzóval, 1,8m ² hőcserélő felülettel, fali, alsó csatlakozás 3 utas szelep nélkül		643 771 Ft
PAW-TA20C1E5STD	185 L	Zománczott tartály, 3kW fűtőbetét, 2m ² hőcserélő felülettel, CZ-TK1 érzékelővel, 3 utas szelep nélkül		650 745 Ft
PAW-TA30C1E5STD	285 L	Zománczott tartály, 3kW fűtőbetét, 2,5m ² hőcserélő felülettel, CZ-TK1 érzékelővel, 3 utas szelep nélkül		750 122 Ft

TÍPUS	Úrtartalom	Megjegyzés			
PAW-TA40C1ESSTD	380 L	Nagyhatékonyságú zománczott tartály, 3kW fűtőbetét, 6,1m ² hőcserélő felülettel, CZ-TK1 érzékelővel, 3 utas szelep nélkül		1 086 173 Ft	
PAW-TA30C2ESSTD	290 L	2 hőcserélős zománczott tartály (bivalens szolár + hőszivattyúhoz), 3kW fűtőbetét, 2,4m ² hőszivattyú + 1m ² szolár vagy kazán hőcserélő felülettel, CZ-TK1 érzékelővel, 3 utas szelep nélkül		905 290 Ft	
PAW-TA20C1ESC	200 L	SZÖGLETES zománczott tartály beépített HMV váltószeleppel		1 416 122 Ft	
PAW-EANODE2		ELEKTROMOS VÉDŐANÓD		ÉRDEKLŐDJÖNI!	
PAW-3WYVLV-HW		3-utas HMV váltószelep (Honeywell)		69 302 Ft	
PAW-BTANK50L-2	50 L	Puffertartály (rozsdamentes)		180 448 Ft	
PAW-BTANK100L	100 L			277 210 Ft	
PAW-BTANKG200L	200 L			359 588 Ft	
PAW-BTANKG260L	260 L			431 505 Ft	
PAW-DHW100W-1	100 L	Hőszivattyús fűtésű melegvíztároló		793 272 Ft	
PAW-DHW150W-1	120 L	Hőszivattyús fűtésű melegvíztároló		849 935 Ft	
PAW-DHW200F	200 L	Hőszivattyús fűtésű melegvíztároló		1 115 376 Ft	
PAW-DHW270F	270 L	Hőszivattyús fűtésű melegvíztároló	1 213 881 Ft		
PAW-DHW270C1F	270 L	Hőszivattyús fűtésű melegvíztároló, kiegészítő hőcserélővel	1 270 979 Ft		
PAW-DHW-STAND		Tartály láb	30 946 Ft		
Egyéb puffer tárolók					
CPT-A100	100 L	Hűtési / fűtési puffer tároló (-10/50 C), horganyzott, párazárt szigeteléssel, 6 bar		154 000 Ft	
CPT-A200	200 L			190 000 Ft	
CPT-A300	300 L			265 000 Ft	
AQUAREA AIR magas hatékonyságú, szuper alacsony hőmérsékletű (35°C) parapet fan-coil egységek DC					
TÍPUS	FŰTÉS KW	HŰTÉS KW	Megjegyzés		
PAW-AAIR-200-2	0,5	0,6	Érintőképernyős termosztáttal		
PAW-AAIR-700-2	1,2	1,5	Érintőképernyős termosztáttal		394 893 Ft
PAW-AAIR-900-2	1,6	2,1	Érintőképernyős termosztáttal		462 016 Ft
PAW-AAIR-1100-2	2,1	2,5	Érintőképernyős termosztáttal		482 501 Ft
Standard, 2-csöves AC légszaternázható fan-coil egységek					
TÍPUS	FŰTÉS KW	Megjegyzés			
PAW-FC2A-D010L (-R)	1	AC motoros ventilátorral válsztható (-R), jobbos kivitel		158 219 Ft	
PAW-FC2A-D020L (-R)	1,7			163 885 Ft	
PAW-FC2A-D030L (-R)	2,5			174 781 Ft	
PAW-FC2A-D040L (-R)	3,2			201 369 Ft	
PAW-FC2A-D050L (-R)	4,6			228 829 Ft	
PAW-FC2A-D060L (-R)	5,8			250 622 Ft	
PAW-FC2A-D070L (-R)	7,3			283 312 Ft	
PAW-FC2A-D080L (-R)	8,1			408 405 Ft	
Standard, 2-csöves DC légszaternázható fan-coil egységek					
TÍPUS	FŰTÉS KW	Megjegyzés			
PAW-FC2E-D010L (-R)	1	EC motoros ventilátorral válsztható (-R), jobbos kivitel		245 827 Ft	
PAW-FC2E-D020L (-R)	1,7			267 185 Ft	
PAW-FC2E-D030L (-R)	2,5			278 081 Ft	
PAW-FC2E-D040L (-R)	3,2			294 208 Ft	
PAW-FC2E-D050L (-R)	4,6			322 103 Ft	
PAW-FC2E-D060L (-R)	5,8			354 357 Ft	
PAW-FC2E-D070L (-R)	7,3			392 713 Ft	
PAW-FC2E-D080L (-R)	8,1			519 114 Ft	
PAW-FC2E-F040L (-R)	9,4			599 749 Ft	

TÍPUS	FŰTÉS KW	Megjegyzés		
Standard, 2-csöves AC magas oldalfali fan-coil egységek				
PAW-FC2A-K007IR	1,7	AC motoros ventilátorral válsztható (-R), jobbos kivitel Infrás (IR) távirányítóval		239 725 Ft
PAW-FC2A-K009IR	2,4			251 494 Ft
PAW-FC2A-K018IR	3,5			292 465 Ft
PAW-FC2A-K022IR	3,9			346 076 Ft
PAW-FC2A-K007	1,7	AC motoros ventilátorral válsztható (-R), jobbos kivitel TÁVIRÁNYÍTÓ NÉLKÜL <i>(infra távirányítóval nem működik)</i>		221 855 Ft
PAW-FC2A-K009	2,4			233 187 Ft
PAW-FC2A-K018	3,5			274 594 Ft
PAW-FC2A-K022	3,9			328 641 Ft
FAN COIL TARTOZÉKOK				
PAW-AAIR-LEGS-1		2 lábból álló készlet az Aquarea Air padlón történő megtámasztásához és a vízcsövek védelme érdekében		32 690 Ft
PAW-AAIR-RHCABLE		Jobbos bekötés esetén motor kábel		17 435 Ft
PAW-FC-2WY-... (010 - E240)		2 utas szelep és csepttálca mennyezeti, parapet és légszűrőszűrő modellekhez		ÉRDEKLŐDJÖNI!
PAW-FC-3WY-... (010 - E240)		3 utas szelep és csepttálca mennyezeti, parapet és légszűrőszűrő modellekhez		ÉRDEKLŐDJÖNI!
PAW-FC2-2WY-K007		2 utas szelep magas-oldalfali fan-coilhoz		47 945 Ft
PAW-FC2-3WY-K007		3 utas szelep magas-oldalfali fan-coilhoz		74 097 Ft
PAW-FC-903AC		Fan-coil termosztát LCD kezelőfelülettel AC (3 fokozat)		38 356 Ft
PAW-FC-903EC		Fan-coil termosztát LCD kezelőfelülettel EC (fokozatmentes)		85 865 Ft
PAW-FC-907AC		Fan-coil termosztát LCD kezelőfelülettel AC ADVANCED (Modbus)		68 867 Ft
PAW-FC-907EC		Fan-coil termosztát LCD kezelőfelülettel EC ADVANCED (Modbus)		101 120 Ft
PAW-FC-RC1		Fali vezetékes termosztát (ADVANCED -Modbus)		54 483 Ft
AQUAREA HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTŐK				
<i>Opcionális nyomtatott áramkör a kiegészítő funkciókhoz</i>				
PAW-A2W-CMH- 2		Továbbfejlesztett Kaszkád vezérlő (Modbus interfészek külön)		846 884 Ft
CZ-NS4P		Nyomtatott áramkör "H" és "J" generációs berendezések kiegészítő funkcióihoz		99 813 Ft
CZ-NS5P		Nyomtatott áramkör "K" és "L" generációs berendezések kiegészítő funkcióihoz		99 813 Ft
<i>Jégmentesítő kiegészítők</i>				
CZ-NE1P		Alaplemez melegítő (a régi split és monoblokkos rendszerekhez; 3 és 5 kW-os modellekhez nem alkalmas)		66 687 Ft
CZ-NE2P		Alaplemez melegítő (a 3 és 5 kW-os modellekhez - kivéve "L" Generáció) és (7 és 9 kW "K" Generáció)		66 687 Ft
CZ-NE3P		Alaplemez melegítő ("H" és "J" generációs termékhez)		66 687 Ft
CZ-NE4P		Alaplemez melegítő ("K" és "L" generációs termékhez)		73 225 Ft
<i>Kiegészítők Aquarea és All in One modellekhez</i>				
CZ-TK1		Hőmérséklet-érzékelő készlet a más gyártótól származó tartályokhoz		43 151 Ft
PAW-ADC-PREKIT-1		All-In-One beltéri előszerelő csőkészlet J generációhoz		219 240 Ft
PAW-TS1		Szenzor 6 méteres kábellel		10 461 Ft
PAW-TS2		Szenzor 20 méteres kábellel		14 819 Ft
PAW-TS4		Szenzor 6 méteres kábellel, 6 mm-es diaméterrel		14 819 Ft
PAW-GRDBSE20		Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére (600 x 95 x 130, 500 kg)		79 327 Ft
PAW-WTRAY		Kondenzvíz-gyűjtő tálca (kompatibilis a talppal)		118 555 Ft
PAW-GRDSTD40		Kültéri tartó konzol (álló)		88 045 Ft
CZ-TAW1B		Panasonic Smart Cloud Wifi csatlakozás "H" és "J" generációhoz		117 247 Ft
CZ-TAW1-CBL		Panasonic Smart Cloud 10m kábel		42 279 Ft
PAW-AW-KNX-H		Az Aquarea és a KNX rendszer csatlakoztatására szolgáló interfész "H" és "J" generációhoz INTESIS		194 831 Ft
PAW-AW-MBS-H		Az Aquarea és a Modbus rendszer csatlakoztatására szolgáló interfész "H" és "J" generációhoz INTESIS		194 831 Ft
PAW-AZAW-KNX-1		Az Aquarea és a KNX rendszer csatlakoztatására szolgáló interfész "H" és "J" generációhoz AIRZONE		175 217 Ft
PAW-AZAW-MBS-1		Az Aquarea és a Modbus rendszer csatlakoztatására szolgáló interfész "H" és "J" generációhoz AIRZONE		175 217 Ft
PAW-A2W-RTWIRED		Vezetékes szobai LCD kijelzős termosztát heti időzítővel		64 072 Ft
PAW-A2W-RTWIRELESS		Vezeték nélküli szobai LCD kijelzős termosztát heti időzítővel		139 476 Ft
PAW-A2W-TSOD		Külső környezeti érzékelő "H" és "J" generációs készülékekhez		22 229 Ft
PAW-A2W-TSHC		Zóna vízérzékelő "H" és "J" generációs készülékekhez		22 229 Ft
PAW-A2W-TSRT		Zóna szobai érzékelő "H" és "J" generációs készülékekhez		22 229 Ft
PAW-A2W-TSSO		Szolár érzékelő "H" és "J" generációs készülékekhez		22 229 Ft
PAW-A2W-TSBU		Puffer tartály érzékelő "H" és "J" generációs készülékekhez		16 127 Ft
PAW-A2W-HB3-SC		Zajcsökkentő burkolat 7-9 kW split kültéri egységhez		1 016 871 Ft
PAW-A2W-HB4-SC		Zajcsökkentő burkolat 9-16 kW split kültéri egységhez		1 387 355 Ft
PAW-A2W-HB4-SC		Zajcsökkentő burkolat 9-16 kW MONO T-CAP kültéri egységhez		1 950 056 Ft

AQUAREA HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTŐK			
Vízköri rendszer kiegészítők			Ajánlott bruttó fogyasztói ár
CZ-NV1	Beltéri egységbe építhető 3-utas HMV váltószelep "H" és "J" generáció		161 706 Ft
CZ-NV2	Beltéri egységbe építhető 3-utas HMV váltószelep "K" és "L" generáció		161 706 Ft
PAW-A2W-AFVLV	Fagymentesítő szelep		65 380 Ft
PAW-A2W-MGTFILTER	Mágnes opció Y szűrőhöz		23 537 Ft
VENTA HŐVISSZANYERŐ TARTOZÉKOK			
PAW-VEN-FLTKIT	Szűrő készlet (beszívás, kifújás)		44 022 Ft
PAW-VEN-ACCPCB	Opcionális PCB vezérlő kiegészítő funkciókhoz		33 562 Ft
PAW-VEN-DPL	Érintőképernyős vezérlő, fehér (kábel külön rendelhető)		120 734 Ft
PAW-VEN-CBLEXT12	12m kábel		20 921 Ft
PAW-VEN-DIVPLG	Kiegészítő csatlakozás egyéb vezérléshez		6 538 Ft
PAW-VEN-DPLBOX	Fali tartó PAW-VEN-DPL vezérlőhöz		67 123 Ft
PAW-VEN-S-CO2RH-W	CO2 RH fali érzékelő		261 518 Ft
PAW-VEN-S-CO2-W	CO2 fali érzékelő		261 518 Ft
PAW-VEN-S-CO2-D	CO2 cső érzékelő		217 932 Ft
PAW-VEN-HTR12	1,2kW PTC fűtőbetét DN125		217 932 Ft
PAW-VEN-HTR06	0,6kW PTC fűtőbetét DN125		174 346 Ft
PAW-VEN-WBRK	Fali tartó hőviszanyerős egységhez		21 793 Ft
VENTX HŐVISSZANYERŐ TARTOZÉKOK			
PAW-VEN-CTRLB / W	Digitális távvezérlő fekete / fehér, integrált levegőminőség-, hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel		63 200 Ft
PAW-VEN-HTR125	Elektromos légcSATORNÁS fűtőberendezés 0,5 kW, DN160 mm		213 573 Ft
PAW-VEN-HTR160	Elektromos légcSATORNÁS fűtőberendezés 1 kW, DN160 mm		252 801 Ft
AW-VEN-FLT1	Tartalék F7 szűrőkészlet (2 darabos) 10Z, 15Z, 20H és 20V modellekhez		19 614 Ft
AW-VEN-FLT2	Tartalék F7 szűrőkészlet (2 darabos) 30H modellekhez		21 793 Ft
AW-VEN-FLT3	Tartalék F7 szűrőkészlet (2 darabos) 40H modellekhez		28 331 Ft
AW-VEN-FLT4	Tartalék F7 szűrőkészlet (2 darabos) 40V modellekhez		30 510 Ft
AW-VEN-FLT5	Tartalék F7 szűrőkészlet (2 darabos) 30V modellekhez		21 793 Ft
PAW-VEN-ACFLT1	Aktívszenes szűrő (1 db) a 10Z, 15Z, 20H és 20V modellekhez		11 768 Ft
PAW-VEN-ACFLT2	Aktívszenes szűrő (1 db) a 30H modellekhez		15 255 Ft
PAW-VEN-ACFLT3	Aktívszenes szűrő (1 db) a 40H modellekhez		17 435 Ft
PAW-VEN-ACFLT4	Aktívszenes szűrő (1 db) a 40V modellekhez		22 665 Ft
PAW-VEN-ACFLT5	Aktívszenes szűrő (1 db) a 30V modellekhez		22 665 Ft

Panasonic hőszivattyúk beüzemelési feltételei és ajánlott nettó árai																													
<p>1., A Panasonic hőszivattyúk beüzemelését bármilyen F-GAS vizsgával rendelkező szakszerviz elvégezheti, amennyiben rendelkezik a Panasonic hőszivattyús rendszerek, fűtési rendszerek, hűtőtechnikai rendszerek beüzemeléséhez és üzemeltetéséhez szükséges szaktudással. A készülék(ek) beüzemelésével, a kivitelező és a tervező mellett, a beüzemelő is felelősé válik a rendszer működésért. A Panasonic minden esetben csak és kizárólag a készülék(ek)re vonatkozóan vállalja a garanciális felelősségét.</p>																													
<p>2., A Panasonic hőszivattyúk beüzemelését minden esetben díjazás ellenében végzik a szakszervizek. A berendezések értékesítőjének, vagy a szakszerviznek saját döntése alapján lehetősége van arra, hogy a beüzemelési költséget magára vállalja. A Panasonic és az Alfasonic szakemberei térítésmentesen nem végeznek beüzemelési. Gyártói támogatás, a beüzemelés helyszínén, a berendezés importőre/kereskedő vagy szakszerviz és a Panasonic írásos megállapodása alapján történhet.</p>																													
<p>3., Az alábbiakban láthatóak az ajánlott díjak, melyektől a szakszervizek bármilyen irányban eltérhetnek. Abban az esetben ha egy helyszínen több hőszivattyú beüzemelésére van szükség akkor egyedi árajánlatot kérhet a megrendelő a szakszervizektől.</p>																													
<p>4., Amennyiben az értékesítő, kivitelező vagy végfelhasználó kapcsolat rendszerében nincsen megfelelő cég a berendezés beüzemelésére, akkor lehetősége van rá, hogy a beüzemelésre vonatkozó igényt emailben jelezze az Alfasonic felé. E-mail cím: info@alfasonic.hu . Ebben az esetben, cégünk a lenti feltételekkel elvégzi a beüzemelését. A beüzemelés igénylésekor a megadott email címre az alábbi adatokat kell eljuttatni: A. A gépész kivitelező adatai. (A beüzemelésen a kivitelezőnek is jelen kell lennie.) B. A gépész tervező adatai amennyiben volt tervező. Gépészeti tervek (A gépészeti terveknek, amennyiben léteznek és rendelkezésre állnak.) C. Fotó a kültéri és a beltéri adatlapokról (berendezések oldalán található) D. Fotó a gépházról, osztó-gyűjtőről, gépházi vízköri kialakításról E. Fotó a kültéri elhelyezésről F. Fotó az elektromos betáp bekötéséről, elektromos mérőóráról, alkalmazott biztosítékról A fenti fotók alapján a szakszervizeink ellenőrizni tudják a telepítés körülményeit.</p>																													
<p>5., A Panasonic csak a készülékekre vállal garanciát. A rendszer garanciát a kivitelezőnek, a tervezőnek és a beüzemelőnek megosztva kell vállalnia a rendszer hibamentes működésére. A rendszer rossz működésére vonatkozóan a Panasonic nem tartozik garanciális köteleiséggel semmilyen körülmények között.</p>																													
<p>6., A telepítési utasításokban, szervizkönyvekben megadott elektromos betáplálástól eltérő áramellátásért, valamint az elektromos hálózat hibájából eredő meghibásodásokért a Panasonic nem tartozik felelőséggel. Az ezekre visszavezethető készülék hibák nem tartoznak a garanciális meghibásodások körébe. Az elektromos hálózatért a villanyzerelést végző kivitelező(k) és az elektromosáram szolgáltatója tartozik felelőséggel.</p>																													
<p>7., Ajánlott díjak</p> <table border="0"> <tr> <td>Panasonic Aquarea hőszivattyú beüzemelési költsége*</td> <td style="text-align: right;">109.900 HUF + áfa/alkalom/hőszivattyú</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tartalmazza:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- A Panasonic Aquarea hőszivattyú üzembehelyezését, felprogramozását, a kiépített vízköri rendszerhez igazítva, a berendezésen elhelyezett vezérlő segítségével</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Egyszeri kiszállás a helyszínre, Magyarország területén</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nem tartalmazza:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Elektromos és kommunikációs kábelezési munkálatok</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Vízköri szabályozás, vízköri elemek bekötése, vízkör csatlakoztatása</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Freonkéri munkálatok</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- hűtőközeg betöltése</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Különböző automatika rendszerek integrációja</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Figyelem!: A rendszert a telepítési utasításokban, garancialevélben és szervizkönyvekben leírtak szerint kötelező kialakítani. Nem megfelelően kialakított rendszer esetén a szakszerviz a beüzemelési megtagadhatja. Az újbóli beüzemelési kísérlet esetén a kiszállási díj felszámolásra kerül.</td> </tr> <tr> <td>Panasonic Aquarea Service Cloud - éves távfelügyeleti díj*</td> <td style="text-align: right;">18.900 HUF + ÁFA/db</td> </tr> <tr> <td>Panasonic Aquarea Service Cloud - távoli beavatkozási díj nem garanciális** beavatkozás esetén</td> <td style="text-align: right;">8.900 HUF + ÁFA/beavatkozás</td> </tr> <tr> <td>Kiszállási díj meghíúsult beüzemelés miatti ismételt kiszállás esetén kilométerenként</td> <td style="text-align: right;">180 HUF + ÁFA/km</td> </tr> </table>		Panasonic Aquarea hőszivattyú beüzemelési költsége*	109.900 HUF + áfa/alkalom/hőszivattyú	Tartalmazza:		- A Panasonic Aquarea hőszivattyú üzembehelyezését, felprogramozását, a kiépített vízköri rendszerhez igazítva, a berendezésen elhelyezett vezérlő segítségével		- Egyszeri kiszállás a helyszínre, Magyarország területén		Nem tartalmazza:		- Elektromos és kommunikációs kábelezési munkálatok		- Vízköri szabályozás, vízköri elemek bekötése, vízkör csatlakoztatása		- Freonkéri munkálatok		- hűtőközeg betöltése		- Különböző automatika rendszerek integrációja		Figyelem!: A rendszert a telepítési utasításokban, garancialevélben és szervizkönyvekben leírtak szerint kötelező kialakítani. Nem megfelelően kialakított rendszer esetén a szakszerviz a beüzemelési megtagadhatja. Az újbóli beüzemelési kísérlet esetén a kiszállási díj felszámolásra kerül.		Panasonic Aquarea Service Cloud - éves távfelügyeleti díj*	18.900 HUF + ÁFA/db	Panasonic Aquarea Service Cloud - távoli beavatkozási díj nem garanciális** beavatkozás esetén	8.900 HUF + ÁFA/beavatkozás	Kiszállási díj meghíúsult beüzemelés miatti ismételt kiszállás esetén kilométerenként	180 HUF + ÁFA/km
Panasonic Aquarea hőszivattyú beüzemelési költsége*	109.900 HUF + áfa/alkalom/hőszivattyú																												
Tartalmazza:																													
- A Panasonic Aquarea hőszivattyú üzembehelyezését, felprogramozását, a kiépített vízköri rendszerhez igazítva, a berendezésen elhelyezett vezérlő segítségével																													
- Egyszeri kiszállás a helyszínre, Magyarország területén																													
Nem tartalmazza:																													
- Elektromos és kommunikációs kábelezési munkálatok																													
- Vízköri szabályozás, vízköri elemek bekötése, vízkör csatlakoztatása																													
- Freonkéri munkálatok																													
- hűtőközeg betöltése																													
- Különböző automatika rendszerek integrációja																													
Figyelem!: A rendszert a telepítési utasításokban, garancialevélben és szervizkönyvekben leírtak szerint kötelező kialakítani. Nem megfelelően kialakított rendszer esetén a szakszerviz a beüzemelési megtagadhatja. Az újbóli beüzemelési kísérlet esetén a kiszállási díj felszámolásra kerül.																													
Panasonic Aquarea Service Cloud - éves távfelügyeleti díj*	18.900 HUF + ÁFA/db																												
Panasonic Aquarea Service Cloud - távoli beavatkozási díj nem garanciális** beavatkozás esetén	8.900 HUF + ÁFA/beavatkozás																												
Kiszállási díj meghíúsult beüzemelés miatti ismételt kiszállás esetén kilométerenként	180 HUF + ÁFA/km																												
<p>*A távfelügyeletet és a beüzemelés nem a Panasonic, hanem szakszerviz partnerei végzik! A távfelügyeletről és beüzemelésről a megállapodást a készüléket beüzemelő szakszervizzel kell a végfelhasználónak megkötnie. A távfelügyelethez szükséges megvásárolni a CZ-TAW1 interfacet, valamint rendelkeznie kell wifis internet kapcsolattal is.</p>																													
<p>**Garanciális körbe tartozó hiba esetén a beavatkozás ingyenes. A távfelügyelettel kapcsolatos további információkat kérje a beüzemelő szakszerviztől. Hivatalos beüzemelés esetén 2 év teljeskörű és +3 év kompresszor garanciát vállal a Panasonic a készülékekre.</p>																													
<p>8., A fizetés a szakszerviz és a megrendelő közötti megállapodás szerint történik.</p>																													