



TCL

Intelligent AC
Wi-Fi használati útmutató



Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót!
Ez a használati útmutató az Intelligent AC wifi funkcióval rendelkező TCL
klímaberendezések működtetéséhez nyújt segítséget.

Tartalom

Okos telefon és wifi modul jellemzők	2
Az alkalmazás letöltése és telepítés	3-4
Aktiválás	5-6
Belépés - új felhasználói regisztráció	7
Belépés - Elfelejtett jelszó	8
Készülék hozzáadása	9
A készülék vezérlése	10-18
A készülék megosztása	19
Fiók és segítség	20
Megjegyzés	21
Hibaelhárítás	21

Okostelefon és wifi modul rendszerkövetelmények

1. Okostelefon rendszerkövetelmények

Android 5.0, vagy magasabb


IOS 9.0, vagy magasabb

2. Vezeték nélküli hálózat és wifi modul rendszerkövetelmények:

Megnevezés \ Szabvány	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Üzemi frekvencia	2400 - 2483.5MHz ISM band	2400 - 2483.5MHz ISM band	2400 - 2483.5MHz ISM band
Moduláció	DQPSK, DBPSK CCK, DSSS	QPSK, BPSK, 16QAM 64QAM with OFDM	BPSK, QPSK, 16QAM 64QAM with OFDM
Csatornák száma	13 channels for worldwide	13 channels for worldwide	
Sávszélesség	At most 11Mbps	At most 54Mbps	At most 150Mbps
Érzékenység	-76dBm for 11Mbps	-65dBm for 54Mbps	-64dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20) -61dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT40)
Kimenő teljesítmény	16 ± 2dBm for 11Mbps	14 ± 2dBm for 54Mbps	12 ± 2dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20) 12 ± 2dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT40)
Biztonság	Standard: WEP/WEPA/WPA2 encryption algorithm: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Hol található a wifi modul, és a MAC címe

A wifi modul az előlap felnyitása után a kijelző mellett található az előlapon. A MAC cím a wifi modul azonosítója, és a modulon az alábbi ábra szerinti helyen található. Kérjük vigyázzon, hogy ez az adat (címké) ne sérüljön meg, mert erre az adatra a későbbiekben is szükség van.



Az alkalmazás letöltése és telepítése

1. Telepítés android rendszerre

1. Lépjen be a Play áruházbba






Play Store



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ab.smartDevice>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ab.smartDevice>

2. Gépelje be a keresőbe: „Intelligent AC”
3. Az „TELEPÍTÉS” gomb megnyomásával indítsa el a telepítést
4. Az „ELFOGADOM”.gombbal fogadja el a feltételeket
5. A telepítés befejeződése után árja be a böngészőt, majd a telefonján nyissa meg az applikációt




Az alkalmazás letöltése és telepítése


2. Telepítés iPhone (IOS) rendszerre

1. Lépjen be az „App Store” oldalra



App Store

2. A keresőbe gépelje be: „Intelligent AC” és keresse meg az alkalmazást
3. Nyomja meg a  gombot, és a letöltés után telepítse az alkalmazást
4. A telepítés után az „OPEN” gombbal nyissa meg az alkalmazást







3. További lehetőségek az alkalmazás telepítésére

1. Scannelje be a lenti QR kódot
2. Nyomja meg a „Download” gombot, majd a letöltés után telepítse az alkalmazást



3. A letöltés után nyomja meg az „install” gombot vagy keresse meg az „IntelligentAC.apk” fájlt a letöltési listában, és azt megnyitva telepítse.
4. Válassza az „I understand the risk, install anyway” lehetőséget
5. Nyomja meg az „install anyway” gombot, és telepítse az alkalmazást
6. A telepítés befejezése után az „OPEN” gombbal indítsa el az alkalmazást





Aktiválás előtti, kezdeti beállítások

1. Nyissa meg az applikációt a telefonján az ikonra való kattintással






Intelligent AC

2. Ha az app kéri, akkor adja meg a hozzáférési engedélyeket („Allow” gomb)




Megjegyzés: Megtagadás („Deny”) esetén nem tudja használni az applikációt!

3. Ha megadta az engedélyt, akkor a következő ablakban állítsa be a régiót, majd nyogtázza a beállítást!



Aktiválás, és jogi nyilatkozat

4. Az aktiválás képernyőn választhatja a QR kód beolvasást, vagy a kézi aktiválást. Olvassa be a QR kódot, vagy kézzel gépelje be az aktiváló kódot: „tclkt”



Olvassa be a QR kódot, vagy kézzel gépelje be az aktiváló kódot: „tclkt”

Activate QR code and activation code



Megjegyzés aktiválás nélkül az app nem működik!

Input activation code

Cancel Activate

5. Ha kéri az app, akkor adja meg az alábbi engedélyeket, majd fogadja el a használati feltételeket:

Access this device's location

Intelligent AC requires access to following permission: Your location. Allow? Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Deny Allow

6. Ha kéri az app, akkor a felbukkanó ablakban olvassa el, és fogadja el a használati feltételeket!

Privacy Agreement

User Privacy Statement for GDPR

Overview:
We will take proper security measures to protect your personal information strictly according to the General Data Protection Regulation (GDPR) issued by European Union.







TCL Air Conditioners(Zhongshan) Co., Ltd is the operator of Intelligent AC App (hereinafter referred to as "the App" or "we"). This privacy statement (hereinafter referred to as "this statement") explains how the App collects and processes your personal and private information to enable the access and control of smart home products and declares the commitment of privacy protection by the App. This statement might be subject to update or change according to the conditions of information processing. Please read, understand and agree this statement or any other supplementary statements before submitting your personal or private information to the App. This statement includes:

I We need to collect the following types of

Agree Disagree




Első belépés és regisztráció

1. Az első belépés alkalmával regisztrálni kell a felhasználót! A felhasználói regisztráció során meg kell adni a telefonszámot, és egy jelszót
2. Ha még nem regisztrált, akkor kattintson a „Register” gombra, ha már van regisztrációja, akkor lépjen be a „Login” gombra kattintva a telefonszámával és jelszavával
3. Új felhasználóként válassza ki az ország kódot (Magyarország +36) Ehhez kattintson a megjelenő +86 gombra, majd görgessen le a felbukkanó ablakban, és kattintson a +36-ra (Hungary) - re!
4. Utána írja be a telefonszámát, majd adjon meg egy jelszót (6 - 20 karakter)
5. Utána nyomja meg a „Get verification code” gombot, majd a pillanatok alatt, sms-ben megérkező kódot gépelje be (erre 59 mp. idő áll rendelkezésre) A visszaigazoló kód szinte pillanatok alatt megérkezik sms-ben. Ezt gépelje be a felbukkanó ablak megfelelő helyére.
6. Kattintson a „Complete” gomra és ha eddig minden sikeres volt, akkor az app kész a használatra!




Elfelejtett jelszó

1. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor nyomja meg a „Forget Password) gombot
2. Adja meg a telefonszámát, majd adjon meg egy új jelszót (6 - 20 karakter).
3. Kattintson a „Get verification code” sávra
4. Hamarosan megkapja sms-ben a érvényesítő kódot. Ezt 59 másodpercen belül gépelje be
5. Nyomja meg a „Complete” sávot




Login

1. Gépelje be a telefonszámát (formátum érzékeny!)
2. Nyomja meg a „Login” sávot



Eszköz hozzáadása

1. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő „+” jelre, majd az „Add Device” sávra
2. Adjon áramot a klímaberendezésnek (nem kell bekapcsolni!)
A folyamat során megjelenő ablakokban olvassa el a megjelenő instrukciókat, és hajtsa végre azokat, majd a végén nyomja meg a „Complete” gombot.
3. Az 1/5 ablakban mielőtt megnyomná a „Next” gombot, előtte resetelje a wifi modult. Arra alkalmas eszközzel tartsa lenyomva rajta a reset gombot, amíg a klíma kijelzőjén meg nem jelenik a „CF”, ill. az 1/3. ablakban adja meg a routere nevét, és jelszavát, majd nyomja meg a „Connect” gombot
4. A folyamat során látni fogja a százalékos elkészültséget, és a klíma kijelzőjén is folyamatos információt kap az épp aktuális állapotról
"PP" : a router keresése
"SA" : a router csatlakoztatva
"AP" : a szerverhez csatlakozás megtörtént
5. A csatlakozás után a 4/5 és 5/5 ablak automatikusan jelenik meg
6. Az 5/5 ablakban adjon meg egy nevet a klímaberendezésnek (pl.: Laci szobája, stb.)
Majd nyomja meg a „Complete” gombot.



A klímaberendezés vezérlése - Kezdő képernyő

A kezdő képernyőn érintse meg a vezérelni kívánt klímaberendezés nevét.



Visszalépés az eszköz listába

A hőmérséklet csökkentése

Beállított funkció

Be/ kikapcsolás

Ötletek

Az eszköz neve

Jelenlegi üzemmód

A hőmérséklet növelése

A háttér eltérő a különböző módoknál
Cool/Heat/Dry/Fan/Auto

Funkció gombok

Megjegyzés: a megjelenés a klíma specifikációjától függően eltérő lehet, és lehetséges, hogy valamely funkció(k) nem aktív(ak).

Mode Fan Speed Swing Flow

Turbo Eco Sleep Timer

A klímaberendezés vezérlése - Üzem mód

Ha a klímaberendezést távolról kívánja vezérelni, akkor engedélyezze a telefonján a „Mobil adat” funkciót!


1. Kapcsolja be a klímaberendezést (kikapcsolt állapotban az ikonok nem aktívak) Érintse meg a „Mode” gombot
2. 5 különböző mód közül választhat! (Hűtés, fűtés, szárítás, ventilátor és Auto)
Érintse meg a választani kívánt üzemmód gombját
3. Majd nyomja meg az „X” jelet a kezdő képernyőhöz való visszatéréshez
4. A képernyő kinézete az üzemmódtól függően változik



Megjegyzés: az egyes üzemmódokra vonatkozó részletes információkat a klímaberendezés kezelési utasításában találja meg!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az információkat!

A klímaberendezés vezérlése - Ventilátor sebesség

1. Érintse meg a „Fan Speed” gombot!
2. Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet!
3. Érintse meg az „X” gombot a kezdő képernyőhöz való visszatéréshez!
4. A választott sebesség megjelenik a képernyőn.



Mód	Vent. ford.
Cool	összes
Fan	összes
Dry	
Heat	összes
Auto	összes


Megjegyzés:
Szárítás módban a ventilátor nem állítható!

Megjegyzés: :

A klímaberendezés vezérlése - Zsalumozgás

1. A „vezérlés” képernyőn érintse meg a „Swing Flow) gombot!
2. Válassza ki a kívánt zsalumozgást!
3. Érintse meg az „X” gombot a kezdő képernyőhöz való visszatéréshez!
4. A választott zsalumozgás megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés: a vízszintes (oldalirányú) zsalumozgás csak azon berendezéseknél szabályozható, amelyeknél van ehhez motor is beépítve!
A sípszó azon gépeknél is hallható, amelyeknél nincs ilyen motor, csak ilyenkor a mozgatás nem üzemel!



Megjegyzés: Egyes klímaberendezéseknél a gép specifikációja alapján ettől eltérő is lehet a képernyőn megjelenő információ!

A klímaberendezés vezérlése - ECO mód



1. Az ECO mód indításához érintse meg az ECO gombot. Aktiválás után az ikonja megjelenik a képernyőn.
2. Ha újból megérinti a gombot, akkor kikapcsol a funkció.
3. Ebben a módban a hőmérsékletet a klímaberendezés automatikusan kezeli:
 - hűtésben az új beállított érték: $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
 - fűtésben az új beállított érték: $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Az ECO mód ventilátor, szárítás, és Auto üzemmódban nem kapcsolható!


Megjegyzés: a fő képernyő kinézete, és/vagy az ECO mód vezérlési metódusa a klímaberendezés specifikációjától függően eltérő is lehet!



Megjegyzés:
Az ECO mód egyes klímaberendezéseknél Turbo és Sleep módban sem aktív!

A klímaberendezés vezérlése - Sleep (éjszakai üzemmód)

1. Aktiválása a SLEEP gomb megérintésével történik
2. Érintse meg a választott mód gombját (standard, The aged, Child)
3. Érintse meg az „X” jelet a fő képernyőhöz való visszatéréshez.
4. A választott éjszakai mód ikonja megjelenik a kijelzőn.





Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Az éjszakai mód nem aktív ventilátor, szárítás, és Auto módban.

Megjegyzés:

A klímaberendezés specifikációjától függően a fő képernyő kinézete eltérő lehet.



Megjegyzés:

Az éjszakai üzemmód némely típusnál nem aktív Turbo módban sem.



A klímaberendezés vezérlése - Timer(Off) (kikapcsolás időzítés)

1. Érintse meg a Timer gombot!
2. Érintse meg a + gombot a képernyő jobb felső sarkában
3. Válassza ki a Time / Mode / Fan Speed / Swing Flow / Repeat / Switch off értékeket, majd érintse meg a Internal Timer Save gombot! Figyelem! A sorrendnek van jelentősége!
4. A beállított kikapcsolás időzítés megjelenik az időzítés képernyőn.




Érintse meg a Repeat (ismétlés) gombot, és válassza ki a kívánt napokat, vagy válassza a ONCE (egyszer) lehetőséget, majd nyomja meg a Confirm gombot!

görgetéssel válassza ki a kívánt időpontot




A bekapcsolás időzítés beállítása a következő oldalon!




A klímaberendezés vezérlése - Timer(On) (bekapcsolás időzítés)



1. Érintse meg a Timer gombot!
2. Érintse meg a + gombot a képernyő jobb felső sarkában
3. Állítsa be az időt, az üzemmódot, a hőmérsékletet, a ventilátor sebességet, a zsalumozgást, az ismétlést és bekapcsolást, továbbá a kívánt hőmérsékletet, majd az Internal Timer Save gombbal mentse le a beállítást
4. A beállított bekapcsolás időzítés megjelenik az időzítés képernyőn.




görgetéssel
válassza ki a
kívánt
időpontot



Érintse meg a Repeat (ismétlés)
gombot, és válassza ki a kívánt
napokat, vagy válassza a ONCE
(egyszer) lehetőséget, majd
nyomja meg a Confirm gombot!



állítsa be a kívánt hőmérsékletet,
üzemmódot, ventilátor sebességet,
és zsalumozgást, majd nyomja
meg a SAVE gombot!



A klímaberendezés vezérlése - Timer(change /disable /delete) (időzítés módosítás, tiltás és törlés)

1. Az időzítési beállítások módosítása

Érintse meg valahol az időzítés beállítások lista módosítani kívánt elemét (kivéve a kapcsolót).
Ekkor megjelenik a beállítás menü, ahol el lehet végezni a kívánt módosításokat. Az új beállítást mentse le a SAVE gombbal!



2. Az időzítés engedélyezése és tiltása:

Húzza balra a kapcsolót a tiltáshoz!

Húzza jobbra a kapcsolót az engedélyezéshez!


3. Az időzítés törlése:

Csúsztassa jobbról balra az időzítés listát, majd a megjelenő DELETE gombbal végezze el a törlést!





Slid left to disable the Timer.

Slid right to enable the Timer.



Javaslatok menü

Érintse meg a fő képernyő jobb felső sarkában a „...” jelet!




A kapcsoló jobbra, balra mozgatásával kapcsolható be- / ki az ötletek funkció

Érintse meg a berendezés elnevezéséhez, átnevezéséhez

Érintse meg, ha meg akarja tekinteni az eszköz információkat

Érintse meg, ha törölni kívánja az eszközt



Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxxx
Data cloud	47.xxxxxx
Copy all	



Írja be az új nevet, majd nyomja meg az „Activate” gombot

News (Hírek)


1. Érintse meg a „News” gombot az eszköz lista felső részén
2. Érintse meg az eszköz nevét, ha ellenőrizni kívánja, hogy van-e új hír.




A klímaberendezés megosztása

1. Online, Offline állapot

☺ Ha az eszköz listában az online jel látható a berendezés neve mellett, akkor a klímaberendezés wifin keresztül internet nélkül is vezérelhető, és/vagy a mobil internet internet használatával.



☹ A klímaberendezés árammentes, vagy „leszakadt” a hálózatról.




2. Érintse meg a „Share” gombot az eszköz lista menü alsó részén





3. A felbukkanó ablakban érintse meg a „Sharing device” sort

4. A következő ablak alján érintse meg a „Share” sávot, majd küldje el a generált QR kódot a megosztásra szánt telefonra.

5. A másik telefonon be kell lépni az app „Device Sharing” menüjébe és be kell olvastatni az integrált olvasóval a QR kódot.




Scanner






Slide the name from left to right
Tap Delete to remove the sharing member


Note:
It's a sample, don't scan. Scan the sharing QR code on your friend phone.
And must use the integrate scanner.

Tap Refresh if QR code is noneffective.



Fiók és segítség

1. Érintse meg a  ikont az eszköz lista képernyő alján! 
2. Érintse meg a felső kék mezőben a  ikont, ha fényképet szeretne hozzáadni.
3. Érintse meg a felső kék mezőben a fiókja nevét (telefonszám), ha meg akarja azt változtatni
4. Ha szeretné megváltoztatni a jelszavát, érintse meg a „Setting” feliratot
5. Ha szeretné ellenőrizni az app verzióját, vagy a szerver címét, érintse meg az „About” feliratot
6. A „Help” (segítség) menübe a „Help” felirat megérintésével lehet belépni.



A nyugtázáshoz érintse meg a „Complete” sávot!

Megjegyzés


1. A folyamatos műszaki fejlesztések miatt előfordulhatnak eltérések a valóságos eszköz és az ezen segédletben leírtak között.
2. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a fejlesztések során az app-ot módosítsa előzetes figyelmeztetés nélkül.
3. Ha gyenge a wifi jel, akkor az app leszakadhat a routerről, ezért a z eszközt a routerhez a lehető legközelebb kell elhelyezni.
4. A routeren engedélyezni kell a DHCP szerver funkciót a helyes működéshez.
5. Ha a modem / router tűzfala letiltja az eszköz csatlakozását, akkor kérjen segítséget az internet szolgáltatójától!
6. Ellenőrizze, hogy az okos telefonja biztonsági és/vagy hálózati beállításai támogatják (átengedik) az applikációt

Hibaelhárítás

Leírás	A hiba oka
A klímaberendezést nem lehet konfigurálni	<ol style="list-style-type: none">1. Jól adta meg a telefonján a router adatait?2. A klímaberendezés konfiguráció státuszban van?3. A tűzfal, vagy más biztonsági beállítás nem tiltja a csatlakozást?4. A router üzemképes?5. A klímabarendezés, a router, és a telefon azonos csatornán van?6. Nem tiltja le a router az applikációt?
Nem vezérelhető telefontal a klímaberendezés	Kijelző üzenet: Identification failed, A wifi modul reszettelve lett, és így a telefon elvesztette vele a kapcsolatot Újra kell konfigurálni az eszközt! You need to connect Wi-Fi to get permission again.
A telefon nem találja a klímaberendezést	Kijelző üzenet: Air conditioner out of line. Ellenőrizze, hogy a hálózat képes-e működni: <ol style="list-style-type: none">1. Nincs a klímaberendezés újra konfigurálás alatt?2. Nincs áramtalanítva a klímaberendezés?3. A router áram alatt van?4. A klímaberendezés és a router csatlakozik?5. A klímaberendezés nem tud csatlakozni a routerhez (távoli elérés esetén)6. A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz (lokál elérés módban)7. A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz (távoli elérés módban)

A wifi modul utólagos beszerelése

1. Áramtalanítsuk a készüléket, majd nyissuk fel a beltéri egység előlapját
2. Vegyük le a sorkapocs fedelet (a rögzítő csavar kitekerése után)
3. Óvatosan húzzuk felfelé a vezérlőpanelt, amíg a CN16 (wifi) sorkapocs elérhetővé válik
4. A wifi modul csatlakozóját dugjuk be a CN16 (wifi) aljzatba



5. a vezérlőpanelt óvatosan toljuk vissza a helyére
6. A wifi modul vezetékét vezessük el a kijelző vezetéke mentén, és rögzítsük
7. Szereljük vissza a sorkapocs fedelet, és tekerjük vissza a rögzítő csavart
8. Rögzítsük a wifi modult a felhajtható előlap erre kiképzett részén (toljuk be a rögzítő fület, majd tekerjük be a rögzítő csavart)



9. Zárjuk le az előlapot

Alfasonic Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
H-1165 Budapest Imre u. 7.
telefon: (+36 1) 296 2720
www.alfasonic.hu,
info@alfasonic.hu